

# MAX IMA

40 | 80 | 120

マキシマライト  
イメージカタログ

**KEEP  
IT  
SIMPLE**



# 目次

---

マキシマライト	4
マキシマ 40角	6
特長	8
使用例	10
マキシマ 80 角	14
特長	16
使用例	18
マキシマ 120 角	22
特長	24
使用例	26



# 実用的で フレキシブル 卓越したシステム

マキシマライトは強度のある展示用アルミシステム部材。  
40、80、120mmのマキシマは、店舗やディスプレイの市場から、高さ6メートルの展示スタンドに至るまで、あらゆる場所で使用することができます。特許取得済のテンションロック、強度の高い構造、迅速な組み立て技術など実証済みの特長に加え、様々なデザインに対応できる多彩なパーツを有しています。



オクタミナルライトフレームとも互換性があり、マキシマと組み合わせることで安定性にビジュアルの自由度が加わります。



# 軽量 ビジュアル 安全性

店舗・インテリアの市場で

小さな展示スタンド、ディスプレイ、売り場に適した理想的なシステムをお探しでしょうか？マキシマ40は、既存の床や壁面に傷つけることなく、その軽量性とフレームの奥行により、家具全般から、大型構造物に至るまで幅広く使用できます。



組み立て高さは最大3メートル、布地とパネルで完全にカバーするか、露出したままでオクタウォール40との組み合わせで使用することもできます。アルミニウム製のオクタリミナ40は売場にアクセントを与え、販売商品をより際立たせることでしょう。





# TECHNICAL FEATURES


Maxima 40



軽量化



特許取得済み  
テンションロック



フレームの奥行  
40mm




Rビーム



パネルカバー



システムドア



ファブリックフレーム

## ディスプレイ、店舗、展示会のすべてに対応

組立時間が短く、レイアウト変更も簡単に行えます。頑丈な上に軽量、汎用性が高く、輸送から組み立てまでが非常に迅速です。

## ファッション、フード

マキシマ40であれば、個別の企業デザインは必要ありません。片側または両側にガラス、パネル、布地を使って何度でもレイアウト変更できます。


## システムの溝による無数の可能性

壁面照明、棚、マグネットホルダーなど様々なアクセサリーをシステムの溝に取付することができます。希望のアイテムや装飾を容易に追加することができます。




# 使用例

Maxima 40



M 1392のような各種ガラス・パネルホルダーは、ガラス面やパネルの取り付けを容易にします。



化粧壁面取り付けプロファイルM 1562は、前面に穴を開けることなくパネルを取り付けることができます。



ウォールウォッシャーM1497はパネルを上から下まで均一に照らします。(最大2.5mの高さまで)



露出したフレームもスタイリッシュな見た目。サイズもカラーもカスタマイズ可能な展示什器です。フレームに強度があるため、既存壁面へのネジ固定は必要ありません

テンションロックで固定されているだけなので、簡単に、何度でもレイアウト変更が可能。シーズンや展示品に合わせてディスプレイ方法も自由に変更できます。



スタンドサイズ: 7 × 4.5 × 2.5 m (L × W × H)  
製品名: Maxima 40 | OCTAwall 40




## 使用例

Maxima 40



オクタルミナ40は、アルミフレーム＋ファブリックの内照式サインです。壁面固定、垂直天吊り、天井ライトとして使用することができます。



W 908ヒンジプロファイル(蝶番)は、90°から180°の間で角度を自由に調節できます。



# 耐久性 が与える デザインの可能性

マキシマ80フレームは最大6mの高さまでの構造物に対して安定性を確保します。自立式でオープンなディスプレイとして、または壁面構造物としてバックルームの構築まで実現します。フレームを隠したければ布や木パネルでカバーも可能です。







## TECHNICAL FEATURES

### Maxima 80

6 M


高さ6mまで




特許取得済みの  
テンションロック



フレームの奥行  
80mm



ファブリックフレーム



16mmをカバーする  
パネル

マキシマ80は多目的性、安定性、適用性といった展示に必要なすべての要素を兼ね備えています。再利用可能な軽量アルミ素材により、他のオクタノルムシステムとの組み合わせが可能です。マキシマ80は、あらゆる種類の展示に適した柔軟性に富んだシステムです。

フレームを露出させたまま魅せるディスプレイから、木パネルや布地によるカバー装飾も可能。強度を保つ構造体として利用でき、オクタルミナ、オクタリグ、オクタフロアなどとの互換性も抜群です。


木工やアクリルの代わりにファブリックで壁面を装飾出来ます。壁面を内照式にしたければマキシマ+オクタルミナとの組み合わせで可能。LEDの登場はアームライト+外照からLED内照壁面への進化を可能にしました



サイズ: 7×9×4m(長さ×幅×高さ)  
 製品名: マキシマ80 | オクタルミナ 80 | オクタフロア



W835は工具を使わず、マキシマ80とオクタルミナ80を簡単に接合させます。



床上げにオクタフロアを利用すれば、既存の床にダメージを与えず、簡単に原状復帰ができます。

# 使用例

Maxima 80



スタンドサイズ: 14×8×5.5m (長さ×幅×高さ)  
製品名: マキシマ80 | オクタウォール | オクタフロア




二階建てシステムオクタマックス 350を使用することで、スタンドスペースを拡張することができます。



オクタリミナコーナーソリューションを使用することで、角までフレームレスのグラフィック壁面を実現できます。

# 使用例

Maxima 80




最大全高:6メートル。天井構造システムのオクタリグは、床から立ち上げる構造物にも使用できます。

スタンドサイズ: 15×13×6m(長さ×幅×高さ)  
製品名: マキシマ80 | オクトルミナ | オクタリグ | オクタマックス350

# スタイリッシュ かつ確かな 安全性



E-MOBILITY



デザイン性の高いフレームと、実証された安全性を持ち合わすマキシマ120は、露出したフレームがそのままデザインの一部となります。

高さ6mまで設置可能なこのシステムは、特に大きな構造物の短期間での施工・設置に適しています。







## TECHNICAL FEATURES

### Maxima 120



高さ6mまで




特許取得済みの  
テンションロック



フレームの奥行  
120mm



システムドア



ファブリックカバー

#### 最大限の強度

自由度の高いスタンドデザインには強度のある部材が不可欠です。マキシマ120mm角フレームはオクタノルム社の中でもオクタリグと並んで最大限の強度があり、柱の本数を最小限に抑え、梁に照明やサインなどの取り付けも可能です。

#### 露出 or カバーで

マキシマ126 は他のシリーズと同様に、木パネルやファブリックを取り付けることができます。グラフィックでメッセージを片面または両面に継ぎ目なし、フレーム枠無しでしっかりと安全に取り付けることができます。更にオクタリグを組み合わせることで柱間を13mまで飛ばすことができ、設置場所にさらなる自由を与えます。



追加の補強材(M1164)や(M1139)を使用することで、強度は更に上がります。

仮設でも常設でも。  
マキシマライトは圧倒的な強度と洗練されたデザインによって時代を超えて活躍します。

## 使用例

Maxima 120



スタンドサイズ: 6×6.5×6m(長さ×幅×高さ)  
製品: マキシマ120 | オクタフロア



二階建てシステムオクタマックス350を使用することで、スタンドスペースを拡張することができます。



E420を用いて、システムグループの溝にガラスパネルを設置することができます。



# 使用例

Maxima 120



スタンドサイズ: 15×8×6m(長さ×幅×高さ)  
製品: マキシマ120 | オクタマックス350 | オクタフロア

株式会社  
オクタノルムジャパン  
〒224-0054  
神奈川県横浜市都筑  
区佐江戸町378  
T. 045-511-8144  
F. 045-511-8143  
info@octanorm.co.jp  
www.octanorm.co.jp

## EUROPE

---

**OCTANORM® Belgium**  
T. +32 2 344 9880  
www.octanorm.be

**OCTANORM® France**  
T. +33 1 8828 3932  
www.octanorm.fr

**OCTANORM® UK**  
T. +44 20 85 45 2945  
www.octanorm.co.uk

**OCTANORM® Hellas**  
T. +30 2310 79 6521  
www.octanorm.gr

**OCTANORM® Italia**  
T. +39 02 9645 1966  
www.octanorm.it

**OCTANORM® Nederland**  
T. +31 50 309 5133  
www.octanorm.nl

**OCTANORM® Polska**  
T. +48 22 773 0350  
www.octanorm.pl

**OCTANORM® Adria**  
T. +386 590 56301  
www.octanormadria.com

**OCTANORM® Espana**  
T. +34 930 019 424  
www.octanorm.es

**OCTANORM® Nordic**  
T. +46 8 621 6500  
www.octanorm.se

**OCTANORM® Russia**  
T. +7 495 565 7920  
www.octanorm.ru

## AMERICA

---

**OCTANORM® North America**  
T. +1 770 7 32 1520  
www.octanormna.com

**OCTANORM® México**  
T. +52 55 5804 6325  
www.octanorm.com.mx

**OCTANORM® Brasil**  
T. +55 11 3807 2552  
www.octanorm.com.br

**OCTANORM® Argentina**  
T. +54 11 43 12 4000  
www.octanorm.com.ar

## AFRICA

---

**OCTANORM® South Africa**  
T. +27 11 433 2010  
www.octanorm.co.za

## MIDDLE EAST

---

**OCTANORM® Emirates**  
T. +971 4 340 6888  
www.octanormemirates.net

## AUSTRALIA

---

**OCTANORM® Australia**  
T. +61 3 8773 8550  
www.octanorm.com.au

## ASIA

---

**OCTANORM® Japan**  
T. +81 45 511 8144  
www.octanorm.co.jp

**OCTANORM® China**  
T. +86 512 6283 3336  
www.octanorm.cn